



# КАУЧУКОВИ МАРКУЧИ

# ЛЕГЕНДА НА ИКОНИТЕ

	Продуктов код		Пределно налягане
	Вътрешен диаметър		Вакуум
	Външен диаметър		Радиус на огъване
	Тегло		Дължина на ролката
	Налягане		

Стабил Агро Трейд разполага с модерен уебсайт, в който можете да направите заявка по всяко време на денонощието.

---

[www.stabilagro.com](http://www.stabilagro.com)

# ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ НА ПАЗАРА

От 1996 година Стабил Агро Трейд ЕООД е дистрибутор на PVC и каучукови маркучи в България. Фирмата представлява турски, италиански и френски производители и е официален търговски представител на фирма Плексистаб България – най-големият производител на PVC маркучи в Източна Европа. Портфолиото ни се състои от над 50 вида маркучи, разпределени в пет продуктови групи: PVC маркучи с PVC спирала, PVC маркучи с метална спирала, PVC маркучи с полиестерна оплетка, PVC плоски маркучи, каучукови маркучи. Нашите продукти имат широко приложение в селското стопанство, строителството, индустрията, винопроизводството, млекопреработката и бита.

## Защо клиентите избират Стабил Агро Трейд?

- ✓ Екипът ни е изградил партньорски отношения с международни производители на PVC и каучукови маркучи, чиито продукти покриват всяка специфична нужда на българския пазар.
- ✓ Стабил Агро Трейд разполага с голяма складова база в Пловдив и добре развита търговска мрежа, която обслужва специализирани хипермаркети и индустриални магазини в цялата страна.
- ✓ Търговският ни екип е съставен от компетентни специалисти, които познават добре всеки наш продукт и се стремят да задоволят нуждите на всеки клиент.
- ✓ Търговска политика, основана на дългосрочни партньорски взаимоотношения с клиентите ни.
- ✓ Стабил Агро Трейд е част от устойчива и разрастваща се организация – Стабил Груп ([www.stabilgroup.com](http://www.stabilgroup.com)), съставена от 6 фирми, които упражняват различни дейности в международен мащаб.

## Визия

Стабил Агро Трейд е предпочитан дистрибутор на PVC и каучукови маркучи за специализирани хипермаркети и индустриални магазини в България.

## Мисия:

Стабил Агро Трейд допринася за развитието и успеха на българските специализирани хипермаркети и индустриални магазини като предлага висококачествени PVC и каучукови маркучи на конкурентни цени и доставка на място в най-кратки срокове.



## Склад за каучукови маркучи в град Пловдив

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

**Красимир Куцев**

☎ 0889 908 874

☎ 032 621 488

✉ [pvc@stabilagro.com](mailto:pvc@stabilagro.com)

**Даниел Калъчев**


☎ 0885 700 037

☎ 032 202 797

✉ [dkalachev@stabilagro.com](mailto:dkalachev@stabilagro.com)

## Серия 301K

Каучуков маркуч за транспорт на вода



Този маркуч може да се използва за транспорт на вода в градинарството, растениевъдството, цветарството, строителни обекти и други.


code	inch	mm	mm	gr/m	bar	bar	mm	m
<b>T301K013</b>	1/2	13	19	230	10	30	75	50
<b>T301K016</b>	5/8	16	23	330	10	30	95	50
<b>T301K019</b>	3/4	19	27	440	10	30	130	50
<b>T301K025</b>	1	25	34	630	10	30	170	40

Плътна черна тръба от естествен синтетичен каучук



Армировка от здрав и качествен текстил

Черна гладка повърхност, устойчива на абразиви и климатични промени



Температурен обхват

\*Работно и пределно налягане, при 20°C

\*\*Отклонение на дължината +/- 5%

\*\*\*Отклонение на вътрешния диаметър +/- 2%

## Серия 384К

Каучуков маркуч за транспорт на въздух



Този маркуч може да се използва в минната индустрия и строителството за транспорт на въздух.

code	inch	mm	mm	gr/m	bar	bar	mm	m
<b>T384K006</b>	1/4	6	13	160	20	64	30	50
<b>T384K008</b>	5/16	8	15	195	20	64	35	50
<b>T384K010</b>	3/8	10	18	270	20	64	40	50
<b>T384K013</b>	1/2	13	22	395	20	64	60	50
<b>T384K016</b>	5/8	16	25	450	20	64	75	50
<b>T384K019</b>	3/4	19	29	585	20	64	90	50
<b>T384K025</b>	1	25	37	890	20	64	120	50

Плътна черна тръба от естествен синтетичен каучук



Армировка от здрав и качествен текстил

Черна гладка повърхност, устойчива на абразиви и климатични промени



Температурен обхват

\*Работно и пределно налягане, при 20°C

\*\*Отклонение на дължината +/- 5%

\*\*\*Отклонение на вътрешния диаметър +/- 2%

## Серия 347К - 348К

Каучуков маркуч за кислород/ацетилен



Този маркуч може да се използва в индустрията при заварка с кислород или ацетилен.


code	inch	mm	mm	gr/m	bar	bar	mm	m
<b>T347K006/ T348K006</b>	1/4	6	13	155	20	60	30	50
<b>T347K006/ T348K006</b>	1/4	6	14	180	20	60	30	50
<b>T347K008/ T348K008</b>	5/16	8	15	185	20	60	40	50
<b>T347K008/ T348K008</b>	5/16	8	16	220	20	60	40	50
<b>T347K009/ T348K009</b>	23/64	9	16	200	20	60	45	50
<b>T347K010/ T348K010</b>	3/8	10	17	220	20	60	50	50
<b>T347K010/ T348K010</b>	3/8	10	18	255	20	60	50	50
<b>T347K013/ T348K013</b>	1/2	13	22	370	20	60	65	50

Плътна черна тръба от естествен  
синтетичен каучук



Армировка от здрав и качествен текстил

Червена гладка повърхност, устойчива на абразиви, пламъци и климатични промени



Температурен  
обхват

\*Работно и пределно налягане, при 20°C

\*\*Отклонение на дължината +/- 5%

\*\*\*Отклонение на вътрешния диаметър +/- 2%

## Серия 351К

## Каучуков маркуч за LPG



Този маркуч може да се използва в индустрията при заварка с LPG.


code	inch	mm	mm	gr/m	bar	bar	mm	m
T351K006	1/4	6	13	155	20	60	30	50
T351K006	1/4	6	14	185	20	60	30	50
T351K008	5/16	8	15	190	20	60	40	50
T351K008	5/16	8	16	225	20	60	40	50
T351K009	23/64	9	16	205	20	60	45	50
T351K010	3/8	10	17	220	20	60	50	50
T351K010	3/8	10	18	260	20	60	50	50
T351K013	1/2	13	22,5	400	20	60	65	50

Плътна черна тръба от естествен синтетичен каучук



Армировка от здрав и качествен текстил

Жълта гладка повърхност, устойчива на абразиви, пропан, пламъци и климатични промени



Температурен обхват


\*Работно и пределно налягане, при 20°C

\*\*Отклонение на дължината +/- 5%

\*\*\*Отклонение на вътрешния диаметър +/- 2%

## Серия 349К

## Маслоустойчив каучуков маркуч



Този маркуч може да се използва при транспорт на горива в двигатели с вътрешно горене.


code	inch	mm	mm	gr/m	bar	bar	mm	m
<b>T349K006</b>	1/4	6	12	115	10	30	35	20
<b>T349K008</b>	5/16	8	14	145	10	30	50	20
<b>T349K010</b>	3/8	10	16	170	10	30	65	20
<b>T349K013</b>	1/2	13	20	265	10	30	85	20
<b>T349K016</b>	5/8	16	24	350	10	30	100	20
<b>T349K019</b>	3/4	19	27	400	10	30	120	20
<b>T349K025</b>	1	25	35	655	10	30	160	20

Плътна черна тръба от естествен, маслоустойчив, синтетичен каучук



Армировка от здрав и качествен текстил

Черна гладка повърхност, устойчива на абразиви, масло и климатични промени



Температурен обхват

\*Работно и пределно налягане, при 20°C


\*\*Отклонение на дължината +/- 5%

\*\*\*Отклонение на вътрешния диаметър +/- 2%



## Серия 504К


Каучуков маркуч за мляко - смукателен и транспортен



Този маркуч може да се използва за всмукване и транспорт на мляко.

code	inch	mm	mm	gr/m	bar	bar	mm	m
<b>T504K019</b>	3/4	19	29	505	6	18	190	20
<b>T504K025</b>	1	25	35	643	6	18	254	20
<b>T504K032</b>	1 1/4	32	43	960	6	18	320	20
<b>T504K038</b>	1 1/2	38	49	1125	6	18	380	20
<b>T504K045</b>	1 3/4	45	56	1295	6	18	445	20
<b>T504K051</b>	2	51	62	1490	6	18	510	20
<b>T504K064</b>	2 1/2	64	75	1795	6	18	635	20
<b>T504K076</b>	3	76	89	2320	6	18	762	20
<b>T504K0102</b>	4	102	115	3175	6	18	1016	20


Плътна бяла тръба от естествен синтетичен каучук



Армировка от метална спирала

Армировка от здрав и качествен текстил

Синя гладка повърхност, устойчива на озон, абразиви, масло и климатични промени



Температурен обхват



Подходящ за хранително-вкусовата промишленост

\*Работно и пределно налягане, при 20°C

\*\*Отклонение на дължината +/- 5%

\*\*\*Отклонение на вътрешния диаметър +/- 2%

## Серия 505K


Каучуков маркуч за мляко - транспортен



Този маркуч може да се използва за транспорт на мляко.

code	inch	mm	mm	gr/m	bar	bar	mm	m
<b>T505K019</b>	3/4	19	29	620	6	18	60	20
<b>T505K025</b>	1	25	36	805	6	18	85	20
<b>T505K032</b>	1 1/4	32	43	1055	6	18	105	20
<b>T505K038</b>	1 1/2	38	49	1361	6	18	125	20
<b>T505K045</b>	1 3/4	45	56	1661	6	18	150	20
<b>T505K051</b>	2	51	63	1870	6	18	170	20
<b>T505K064</b>	2 1/2	64	75	2185	6	18	200	20
<b>T505K076</b>	3	76	89	3080	6	18	380	20
<b>T505K0102</b>	4	102	115	4275	6	18	500	20

Плътна бяла тръба от естествен, маслоустойчив, синтетичен каучук




Армировка от здрав и качествен текстил

Синя гладка повърхност, устойчива на озон, абразиви, масло и климатични промени

\*Работно и пределно налягане, при 20°C

\*\*Отклонение на дължината +/- 5%

\*\*\*Отклонение на вътрешния диаметър +/- 2%



Температурен обхват



Подходящ за хранително-вкусовата промишленост

## Серия 045К

Каучуков маркуч за бира и вино - транспортен



Този маркуч може да се използва за транспорт на вино, алкохолни напитки, бира, сокове и минерална вода.


code	inch	mm	mm	gr/m	bar	bar	mm	m
T045K019	3/4	19	29	472	6	18	190	20
T045K025	1	25	35	600	6	18	254	20
T045K032	1 1/4	32	43	887	6	18	320	20
T045K038	1 1/2	38	49	990	6	18	380	20
T045K045	1 3/4	45	56	1140	6	18	445	20
T045K051	2	51	62	1315	6	18	510	20
T045K064	2 1/2	64	75	1665	6	18	635	20
T045K076	3	76	89	2145	6	18	762	20
T045K0102	4	102	115	2930	6	18	1016	20

Нетоксичен слой без вкус и мирис



Армировка от здрав и качествен текстил

Червена гладка повърхност, устойчива на озон, абразиви и климатични промени



Температурен обхват



Подходящ за хранително-вкусовата промишленост

\*Работно и пределно налягане, при 20°C

\*\*Отклонение на дължината +/- 5%

\*\*\*Отклонение на вътрешния диаметър +/- 2%



**СВЪРЖЕТЕ СЕ  
С НАС**

**Стабил Агро Трейд ЕООД**

4006 Пловдив  
бул. Цариградско шосе 53

☎ +359 32 621 488

📱 +359 889 908 874

📱 +359 885 700 037

✉ pvc@stabilagro.com

[www.stabilagro.com](http://www.stabilagro.com)

---